# **Dalles Géantes** (GianTiles)



## **Essentiel Produit**

#### **Description:**

Revêtement de sol textile aiguilleté en dalles ignifugées, constitué de fibre polypropylène/polyamide, d'une sous-couche composée de textile recyclée et d'un envers à base de polyoléfine.

#### Type de pose:

Pose libre. En 1h30, 4 personnes couvrent une surface de 1000 m<sup>2</sup>.

#### **Destination:**

Protection des sols sportifs dans le cadre d'équipements polyvalents. La couche d'usure teintée dans la masse, la double épaisseur du revêtement et l'envers polyoléfine procurent à ce produit des qualités mécaniques de tout premier ordre.


## Dimensions (EN 426/EN 427):





2 m

1 m Epaisseur totale (EN 428/EN





6,2 mm (± 0,2mm)

### Poids totale (EN 430):



3,6 kg/m<sup>2</sup> (± 100g)



Caractéristiques techniques				
Couche d'usure		70% polypropylène - 30% polyamide		
Poids couche d'usure	ISO 8543	1250 gr/m²		
Envers		100% polyoléfine		
Poids envers		2350 gr/m² (± 10%)		

Classification				
Classement feu	EN 13501-1	Cfl-S1		
		Sur support béton et panneau bois		

Caractéristiques téchniques				
Glissance	EN 13893	DS		
Réduction de bruit	ISO 140/8 NF EN ISO 717/2	Lw=19 dB		

Caractéristiques spécifiques		
Entretien (voir notice)	Entretien courant: Aspirateur/shampouineuse	
	Entretien périodique et/ou élimination des taches: Rénovation par injection extraction	
	Elimination des chewing-gums: Utilisation d'une bombe givrante	

4 coloris disponibles	Blue	Black
	Brown	Grey

## **Accessoire disponible:**

Chariot de transport 2x1m pouvant transporter 80 dalles.





EN 14041: 2005 Dalles textile de protections





Tarkett France 2 rue de l'Egalité, 92748 NANTERRE CEDEX FRANCE





Tarkett France - 2, rue de l'Égalité - 92748 Nanterre cedex - TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 - FAX +33(0)1 41 20 47 05 - info@tarkett.com S.A.S au capital de 30800000 euros - RCS Nanterre 410 081640 www.tarkett-sports.com

